



CAMPINGANHÄNGER LC 9

TYP: HP 500.83/1-

285







Dieses praktische Modell unserer „LC 9“ Varianten gehört auch im internationalen Maßstab zu den leichtesten Campinganhängern seiner Klasse. Das geringe Eigengewicht von 350 kg können bereits Zugwagen ab 700 cm bewältigen. Die hervorragenden Fahreigenschaften machen das Manövrieren auf der Straße zur Freude. Diese Eigenschaft verdankt der Anhänger dem wartungsfreien Fahrgestell, eine Spezialkonstruktion aus Stahlprofilen, mit hoher Eigendämpfung durch in Gummi gelagerte und gefederte Halbachsen. Die großen Bug- und Heckfenster gestatten vom Fahrersitz den freien Durchblick nach hinten. Absolut wetterfest ist der widerstandsfähige Aufbau aus speziell präparierten Sperrhölzern, wie sie auch im Flugzeugbau Verwendung finden. Die Lackierung sorgt für einen freundlichen Glanz und ein langes Leben. Sicherer Halt beim Aufstellen ist auf jedem Gelände durch vier umklappbare Treppengewindesteile gewährleistet.

CAMPINGANHÄNGER · LC 9

TYP HP 500.83/1-

285



Der geräumige Innenraum hat bequem Platz für die ganze Familie. Die Ausstattung mit naturfarbigen Furnieren sowie freundlichen Vorhängen und Polstern machen den Aufenthalt angenehm und wohnlich. Reichlich Sitzfläche ist für die Familie und natürlich für die Gäste vorhanden. Sowohl die vordere als auch die hintere Sitzgruppe kann einschließlich des herunterklappbaren Tisches zur Nacht mit wenigen Handgriffen


in bequeme Schlafgelegenheit für Eltern und Kinder oder auch für überraschenden Besuch verwandelt werden. Sitz- und Liegepolster sind mit Reißverschußbezügen ausgestattet und werden auf Wunsch mitgeliefert.

Ein Kleiderschrank mit Wäscheblech und Spiegel bietet genügend Platz. Außerdem ist für reichlich Stauraum gesorgt; unter den Sitzflächen sowie in den Wandschränken mit Schiebetür sowohl im Bug und Heck über die ganze Wagenbreite.

Nach eigenem Speisezettel können die Mahlzeiten in der Kleinküche gegenüber der Eingangstür zubereitet werden. Der Küchenschrank mit sporelacarbeschichteter Deckelklappe über dem dreiflämmigen Propangaskocher und dem Platz für Spüle bzw. Waschbecken nimmt die Vorräte auf. Eine Nische für zwei Kunststoff-Wasserbehälter sowie ein gesonderter Raum mit Bodenbelüftung für die 3-kg-Propangasflasche ist vorhanden.

Für die Belüftung des Wagens ist durch das beliebig hoch ausstellbare Dach, ausstellbare Bug- und Heckfenster sowie das separat zu öffnende Tür-Oberteil mit Fenster ausreichend gesorgt.

Zur Vervollkommnung des Komforts dienen zwei Wandleuchten und eine Steckdose für 220 Volt, mit Hausanschluß für Verlängerungskabel zur Stromquelle; außerdem zwei Deckenleuchten für 6 bzw. 12 Volt für Anschluß an den Zugwagen.



JNDRISS:

1. Sitzflächen (darunter Stauräume) aufgeklappt mit Heck Doppelliege und im Bug Einzeliege
2. Tisch und Dinerette (herunterklappbar)
3. Kleinküche (dreiflammiger Propangaskocher, Spüle und Küchenschrank)
4. Kleiderschrank
5. Wandschränke mit Schiebetüren
6. Wandleuchten 220 V und 6/12 V
7. Steckdose

TECHNISCHE DATEN:

Aufbaulänge	2850 mm
Gesamtlänge	3800 mm
Gesamtbreite	1860 mm
Gesamthöhe vom Erdboden	2100 mm
Stehhöhe im geschlossenen Wagen	1870 mm
Eigengewicht	350 kg
Gesamtgewicht mit Zuladung	max. 450 kg
Bereifung	5,20 - 15
Liegeflächen	1,81 × 1,26 m 1,78 × 0,65 m
Zugwagen	z.B. Skoda 1000 MB bei Zuladungseinschränkung auf 30 kg

Änderungen im Sinne einer weiteren Verbesserung vorbehalten

SONDERZUBEHÖR:

Polsterausstattung, Vorzelt 2,85 × 2,50 m Grundfläche mit Satteldach und Fallfenster sowie eingearbeiteter Belüftungsgaze lieferbar. Die Befestigung am Anhänger erfolgt in serienmäßig angebrachter Einzugschiene, Insektenschutz für Dachklappe

~~PRODUKTIONSGENOSSENSCHAFT DES HANDWERKS - HOLZ~~ ^{VEB} „HEIMSTOLZ“ WEFERLINGEN
DDR 3243 WEFERLINGEN, MAGDEBURGER STRASSE 26a